

排污许可证执行报告

(年报)

排污许可证编号：916104027100808931001P

单位名称：咸阳德丰有限责任公司

报告时段：2025 年

法定代表人（实际负责人）：刘泰宁

技术负责人：李毅

固定电话：02933124251

移动电话：18791507329

排污单位名称（盖章）

报告日期：2026 年 01 月 18 日



承诺书

咸阳市生态环境局：

咸阳德丰有限责任公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称：

(盖章)

法定代表人：

(签字)

日期：2026.1.13



刘泰宁

一、排污许可执行情况汇总表

企业总体情况

注：对于选择“变化”的，应在“备注”中详细说明。

是否按照排污许可证执行：是

排污单位基本信息表

内容		报告周期内 执行情况	备注
单位名称	咸阳德丰有限责任公司	未变化	
注册地址	陕西省咸阳市秦都区马庄镇	未变化	
邮政编码	712000	未变化	
生产经营场所地址	陕西省咸阳市秦都区马庄镇	未变化	
行业类别	化学农药制造	未变化	
生产经营场所中心经度	108.65499	未变化	
生产经营场所中心纬度	34.44176	未变化	
组织机构代码	/	未变化	
统一社会信用代码	916104027100808931	未变化	
技术负责人	李毅	未变化	
联系电话	02933124251	未变化	
所在地是否属于重点区域	否	未变化	
主要污染物类别		未变化	
主要污染物种类		未变化	
大气污染物排放方式		未变化	
废水污染物排放规律		未变化	
大气污染物排放执行标准名称		未变化	
水污染物排放执行标准名称		未变化	
设计生产能力		未变化	
工业固体废物产生、贮存、利用/ 处置方式		未变化	
工业固体废物污染防治执行标准名 称		未变化	
危险废物经营许可证相关情况(仅 从事贮存/利用/处置危险废物经营		未变化	

活动的单位填报)			
工业噪声执行标准名称		未变化	

产排污环节、污染物及污染治理设施

内容			报告周期内 执行情况	备注
工业噪声	CZ0001 废气治理-厂房隔声		未变化	
	CZ0002 制剂加工-厂房隔声		未变化	
	CZ0003 公用单元-选用低噪声设备		未变化	
废气	TA001 工艺废气治理系统	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
废水	TW001 化粪池	污染物种类	未变化	
		污染治理设施工艺	未变化	
		排放形式	未变化	
		排放口位置	未变化	
固废	TS001 一般固体废物间	工业固体废物种类及 废物代码	未变化	
		产生环节	未变化	
		自行贮存、自行利用/ 处置设施	未变化	
	TS003 危废暂存间	工业固体废物种类及 废物代码	未变化	
		产生环节	未变化	
		自行贮存、自行利用/ 处置设施	未变化	

自行监测

内容			报告周期内 执行情况	备注
DA001	挥发性有机物	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	

	颗粒物	监测设施	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
工业噪声	工业噪声	监测设施	未变化	
		自动监测是否联网	未变化	
		自动监测仪器名称	未变化	
		自动监测设施安装位置	未变化	
		自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求	未变化	
		手工监测频次	未变化	
		手工监测方法	未变化	

二、企业基本信息表

（一）排污单位基本信息

排污单位基本信息

注 1：计量单位选择其它时，请在备注写明具体单位名称

记录内容	生产单元	名称	数量或内容	计量单位	备注
主要原料用量	0.1%噻苯隆可溶性液剂生产线	噻苯隆原药	0	t	
	公用单元	噻苯隆原药	0	t	
主要辅料用量	0.1%噻苯隆可溶性液剂生产线	乙醇	0	t	
		二甲基亚砩	0	t	
		氮酮	0	t	
		吐温	0	t	
	公用单元	乙醇	0	t	
		二甲基亚砩	0	t	
		氮酮	0	t	
		吐温	0	t	
能源消耗	0.1%噻苯隆可溶性液剂生产线	用电量	0	KWh	
	公用单元	用电量	22941	KWh	
		蒸汽消耗量	0	MJ	

运行时间和 生产负荷	0.1%噻苯隆可溶性 液剂生产线	正常运行时间	0	h	
		非正常运行时间	0	h	
		停产时间	8760	h	
		生产负荷	0	%	
	公用单元	正常运行时间	0	h	
		非正常运行时间	0	h	
		停产时间	8760	h	
		生产负荷	0	%	
主要产品产 量	0.1%噻苯隆可溶性 液剂生产线	0.1%噻苯隆可溶性 液剂	0	t	
	公用单元	0.1%噻苯隆可溶性 液剂	0	t	
取排水	0.1%噻苯隆可溶性 液剂生产线	取水量	0	t	
		废水排放量	0	t	
	公用单元	取水量	100	t	生活用 水、灌溉 及绿化
		废水排放量	0	t	
污染治理设 施计划投资 情况	全厂	治理设施编号	TA001、TW003	其它	
		治理设施类型	工艺废气治理系 统、化粪池	/	
		开工时间	/	其它	2025 年 停产
		建设投产时间	2003. 07. 22	其它	

三、污染治理设施运行情况

(一) 正常运转信息

废气污染治理设施正常运转情况表

注：废气治理设施运行费用 指调查年度维持废气治理设施运行所发生的费用。包括能源消耗、设备折旧、设备维修、人员工资、管理费、药剂费及与设施运行有关的其他费用等。

设施名称	设施编号	设施类型	参数	数量	单位	备注
工艺废气治理系统	TA001	其他设施	去除效率	81.25	%	
			固废产生量	0	t	
			对应的排放口编号及名称	DA001-废气排气筒	/	
			药剂用量	0	t	
			设计处理能力	0	m³/h	
			运行时间	0	h	
			运行费用	0	万元	

废水污染治理设施正常运转情况表

注：

- 1、工业废水排放总量：过企业厂区所有排放口排到企业外部的工业废水量。包括生产废水、外排的直接冷却水、废气治理设施废水和与工业废水混排的厂区生活污水，不包括独立外排的间接冷却水（清污不分流的间接冷却水应计算在内）。
- 2、直接排入环境的：指企业直接排入环境中的废水量，以及废水经过排污口或经过下水道排入海、河流、湖泊、水库、蒸发地、渗坑以及农田等的废水量。
- 3、排入污水处理厂的：指企业产生的废水直接或间接经市政管网排入污水处理厂的废水量，包括排入城镇污水处理厂、工业废水集中处理厂以及其他单位的污水处理设施的废水量。
- 4、废水治理设施运行费用：指企业维持废水治理设施运行所发生的费用。包括能源消耗、设备维修、人员工资、管理费、药剂费及与设施运行有关的其他费用等。

设施名称	设施编号	参数	数量	单位	备注
化粪池	TW001	废水防治设施运行时间	8760	h	
		废水治理设施设计处理能力	20	t/d	
		污水处理量	15	t	
		污水回用量	0	t	
		污水排放量	0	t	用于农田灌溉，或委托清掏拉运，不外排
		耗电量	0	KWh	
		运行费用	0.12	万元	化粪池清掏费用
		污染物处理效率	60	%	

（二）异常运转信息

污染治理设施异常运转情况表

故障类型	超标时段 (开始时段-结束时段)	故障设施	故障原因	各排放因子浓度 (mg/m ³ 或者 dB (A))		应对措施
				污染因子	排放范围	

（三）自行储存/利用/处置设施情况

自行储存/利用/处置设施情况

注：“是否超期储存”仅从事储存/利用/处置危险废物经营活动单位的危险废物自行储存设施填报。

自行储存/利用/处置设施编号	减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施	是否超能力储存/利用/处置	是否超种类储存/利用/处置	是否超期储存	是否存在不符合排污许可证规定污染防治技术要求的情况	如存在一项以上选择“是”的，请说明具体情况和原因
一般固体废物间 - TS001	采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物和生活垃圾不得	否	否	否	否	

	进入一般工业固体废物贮存场及填埋场；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业；焚烧处置设施的炉渣与飞灰应分别收集、贮存和运输；贮存场、填埋场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。					
危废暂存间 - TS003	包装容器应达到相应的强度要求并完好无损，禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志；仓库式贮存设施应分开存放不相容危险废物，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防止泄露物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施；贮存堆场要防风、防雨、防晒；从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年（报经颁发危险废物经营许可证的生态环境主管部门批准或法律法规另有规定的除外）等。	否	否	否	否	

（四）小结

我公司 2025 年度暂停生产，废气处理设施未运行，化粪池仅处理生活废水。

四、自行监测情况

(一) 正常时段排放信息

有组织废气污染物排放浓度监测数据统计表

注:

- 1、若采用手工监测,有效监测数据数量为报告周期内的监测次数。
- 2、若采用自动和手工联合监测,有效监测数据数量为两者有效数据数量的总和。
- 3、超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。
- 4、监测要求与排污许可证不一致的原因以及污染物浓度超标原因等可在“备注”中进行说明。
- 5、有效监测数据数量只允许输入数字和“/”;监测结果只允许输入数字、“/”、“未检出”和“N.D”。

排放口编号	污染物种类	监测设施	许可排放浓度限值 (mg/m ³)	有效监测数据数量 (小时值)	监测结果(折标,小时浓度) (mg/m ³)			超标数据数量	超标率 (%)	备注
					最小值	最大值	平均值			
DA001	挥发性有机物	手工	120	0	/	/	/	0	0	
	颗粒物	手工	120	0	/	/	/	0	0	

有组织废气污染物排放速率监测数据统计表

注:超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。如排污许可证未许可排放速率,可不填。

排放口编号	污染物种类	许可排放速率 (kg/h)	排放速率有效监测数据数量	实际排放速率(kg/h)			超标数据数量	超标率 (%)	超标原因
				最小值	最大值	平均值			
DA001	挥发性有机物	10	0	/	/	/	0	0	
	颗粒物	3.5	0	/	/	/	0	0	

无组织废气污染物排放浓度监测数据统计表

生产设施/ 无组织排 放编号	污染物种 类	许可排放浓度限值 (mg/m³)	监测点位/设施	监测 时间	浓度监测结果 (折标, 小时 浓度, mg/m³)	是否超 标及超 标原因
MF0001	非甲烷总 烃		/	2025-01- 01	/	
厂界	挥发性有 机物	4.0	/	2025-01- 01	/	
	臭气浓度	20	/	2025-01- 01	/	
	苯	0.4	/	2025-01- 01	/	
	颗粒物	1.0	/	2025-01- 01	/	

废水污染物排放浓度监测数据统计表

排放 口编 号	污 染 物 种 类	监 测 设 施	许可排放浓 度限值 (mg/L)	有效监测数 据(日均 值)数量	浓度监测结果(日均浓 度, mg/L)			超标 数据 数量	超标 率 (%)	备 注
					最小值	最大值	平均值			

噪声监测结果统计表

注：仅按《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》要求，在排污许可证中提出噪声管控要求的企业需填报。

监测点名称	监测点位置	监测点数量	厂界外声环境功能区类别	监测日期	工业企业厂界噪声监测结果/dB(A)								是否达标	超标原因
					昼间等效声级	评价标准	夜间等效声级	评价标准	频发噪声最大声级	评价标准	偶发噪声最大声级	评价标准		
东厂界	/	/	2	2025-01-01	/	60	/	50	/	60	/	65	是	/

北厂界	/	/	2	2025-01-01	/	60	/	50	/	60	/	65	是	/
南厂界	/	/	2	2025-01-01	/	60	/	50	/	60	/	65	是	/
西厂界	/	/	4	2025-01-01	/	70	/	55	/	65	/	70	是	/

(二) 非正常时段排放信息

非正常工况有组织废气污染物监测数据统计表

异常时间	排放口编号	污染物种类	许可排放浓度限值 (mg/m³)	有效监测数据 (小时值) 数量	浓度监测结果 (折标, 小时浓度, mg/m³)			超标数据数量	超标率 (%)	备注
					最小值	最大值	平均值			

非正常工况无组织废气污染物浓度监测数据统计表

注：如排污许可证未许可排放速率，可不填。

异常时间	生产设施/无组织排放编号	污染物种类	许可排放浓度限值 (mg/m³)	监测时间	监测次数	浓度监测结果 (折标, 小时浓度, mg/m³)	是否超标及超标原因
------	--------------	-------	------------------	------	------	--------------------------	-----------

特殊时段有组织废气污染物监测数据统计表

异常时间	排放口编号	污染物种类	监测设施	许可排放浓度限值 (mg/m³)	有效监测数据 (小时值) 数量	浓度监测结果 (折标, 小时浓度, mg/m³)			超标数据数量	超标率 (%)	备注
						最小值	最大值	平均值			

(三) 小结

我公司 2025 年度暂停生产，未做自行监测

五、台账管理信息

（一）台账管理信息

台账管理情况表

序号	记录内容	是否完整	说明
1	手工监测时段信息、噪声污染防治设施维修和更换情况。手工监测时段信息应记录监测时段内非正常工况情形、事件原因、是否报告、应对措施等，每发生一次记录1次；监测时段内工业噪声排放值超标情况，包括超标原因、是否报告、应对措施等，每发生一次记录1次。噪声污染防治设施维修和更换情况记录内容包括维修、更换时间，维修、更换内容，每发生一次记录1次。	是	
2	1) 有组织废气治理设施：活性炭吸附单元吸附压力、吸附剂名称、用量、循环使用量、更换频次、更换量、吸附剂去向。2) 无组织废气治理设施运行情况：检查密闭情况、检查破损、集气设备运行情况、集气压力、风机风量、泄露检测与修复情况。	是	
3	运行状态：运行时间；生产负荷：各生产单元实际产品产量与设计生产能力之比；产品产量：各生产单元实际产品产量及最终产品（含副产品）产量；原辅料，燃料使用情况：种类、名称、用量、有毒有害元素成分及占比；运行参数：各生产单元运行过程中的压力、温度。	是	
4	记录重污染天气应对期间等特殊时段管理要求、执行情况等。重污染天气应对期间等特殊时段台账记录频次与正常生产记录频次要求一致。地方环境保护管理部门有特殊要求的，从其规定	是	
5	危险废物管理记录内容：① 危险废物产生环节，应记录产生批次编码、产生时间、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、产生量、计量单位、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、产生危险废物设施编码、产生部门经办人、去向等。 ② 危险废物入库环节，应记录入库批次编码、入库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、入库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、运送部门经办人、贮存部门经办人、产生批次编码等。 ③ 危险废物出库环节，应记录出库批次编码、出库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、出库量、计量单位、贮存	是	

	设施编码、贮存设施类型、出库部门经办人、运送部门经办人、入库批次编码、去向等。 ④ 危险废物自行利用/处置环节，应记录自行利用/处置批次编码、自行利用/处置时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、自行利用/处置量、计量单位、自行利用/处置设施编码、自行利用/处置方式、自行利用/处置完毕时间、自行利用/处置部门经办人、产生批次编码/出库批次编码等。（不涉及自行利用/处置的单位，对应的记录内容不做要求，此项可不填） 危险废物委外利用/处置环节，应记录委外利用/处置批次编码、出厂时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、委外利用/处置量、计量单位、利用/处置方式、接收单位类型、利用/处置单位名称、许可证编码/出口核准通知单编号、产生批次编码/出库批次编码等。		
6	有组织废气和废水：检测时间、排放口编码、检测因子、检测设施、许可排放浓度限值、浓度检测结果、是否超标、数据来源。2）无组织废气：检测时间、点位、设施、污染因子、许可排放浓度限值、浓度检测结果、是否超标、数据来源。	是	
7	非正常工况信息按照工况期记录，记录内容主要有：生产设施与污染治理设施非正常（停运）时刻、恢复（启动）时刻、事件原因、是否报告、应对措施等。	是	
8	一般固体废弃物管理记录内容：如实记录工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。	是	

（二）小结

企业已根据排污许可要求记录台账信息。

六、实际排放情况及达标判定分析

(一) 实际排放量信息

废气

注：

1、实际排放量指报告执行期内实际排放量

排放口类型	排放口编码及名称	污 染 物	许可 排放量 (吨)	实际排放量（吨）																备注
				年度 合计	1 月	2 月	3 月	1 季度	4 月	5 月	6 月	2 季度	7 月	8 月	9 月	3 季度	1 0 月	1 1 月	1 2 月	
全厂 合计	NOx	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	SO2	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	颗 粒 物	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	VOC s	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

废水

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

排放口类型	排放方式	排放口编码及名称	污染物	许可排放量(吨)	实际排放量(吨)																备注
					年度合计	1月	2月	3月	1季度	4月	5月	6月	2季度	7月	8月	9月	3季度	10月	11月	12月	4季度

(二) 超标排放量信息

有组织废气污染物超标时段小时均值报表

超标时段	生产设施编号	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度(折标, mg/m³)	超标原因说明
------	--------	-------	---------	-------------------	--------

废水污染物超标时段日均值报表

超标时段	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度(折标, mg/m³)	超标原因说明
------	-------	---------	-------------------	--------

（三）特殊时段废气污染物排放信息

重污染天气应急预警期间等特殊时段

日期	废气类型	排放口编号/设施编号	污染物种类	许可日排放量(kg)	实际日排放量(kg)	是否超标及超标原因
----	------	------------	-------	------------	------------	-----------

冬防等特殊时段

月份	废气类型	排放口编号/设施编号	污染物种类	许可月排放量(t)	实际月排放量(t)	是否超标及超标原因
----	------	------------	-------	-----------	-----------	-----------

（四）小结

我公司本年度未生产，处置固体危险废物共 2000kg（过期药品）；初期雨水产生量 74kg，暂存于危废间。

七、信息公开情况

(一) 信息公开信息

信息公开信息

分类	许可证规定内容	实际情况	是否符合 排污许可 证要求	备注
公开方式	(1) 国家排污许可信息公开系统。(2) 通过网站、报刊、广播电视、公开栏、新闻发布会等一种或多种便于公众知晓的形式公开	排污许可证相关信息已公开	是	
时间节点	及时公开，及时更新	排污许可证相关信息已公开	是	
公开内容	(1) 基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式、以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；(2) 排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；(3) 防治污染设施的建设和运行情况；(4) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；(5) 突发环境事件应急预案；(6) 季度、半年及年度按照《企业事业单位环境信息公开办法》和《排污许可证管理办法（试行）》执行排污许可证执行报告中相关内容；(7) 其他应当公开的环境信息。 (8) 按照排污许可证要求的项目和频次开展自行监测，并在规定时间内“陕西省污染源环境监测信息管理平台”进行自行监测信息公开。	排污许可证相关信息已公开	是	

(二) 小结

我公司排污许可证相关信息已公开。

八、企业内部情况环境体系建设与运行情况

注：说明企业内部环境管理体系的设置、人员保障、设施配备、企业环境保护规划、相关规章制度的建设和实施情况、相关责任的落实情况等。

咸阳德丰有限责任公司有组织排气筒 1 个，监测频次为 1 次/季度，本年度企业暂停生产未进行监测。

企业环境体系设有专人管理，定期监测污染物排放情况，对污染治理设施进行检修，并做好环境管理台账记录。

九、其他排污许可证规定的内容执行情况

无

十、其他需要说明的情况

咸阳德丰有限责任公司本年度未生产。